



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.08. Hatálytalanítja: 2013.12.06.

WONDERGLO™ LOW MAINTENANCE FLOOR COATING

I. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 TERMÉK AZONOSÍTÓ

Termék neve: WonderGlo Low Maintenance Floor Coating

Termékkód: 127

1.2 KEVERÉK MEGFELELŐEN AZONOSÍTOTT ÉS ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁSA

A termék kizárólag ipari és kereskedelmi használatra készült.

Rendeltetésszerű használat: Padlóbevonat

Ellenjavallt használat: bármely olyan használat, amely eltér a használati utasítástól

1.3 A BIZTONSÁGI ADATLAP SZÁLLÍTÓJÁNAK ADATAI

Gyártó

Amano Pioneer Eclipse Corporation
P.O. Box 909
1 Eclipse Road
Sparta, NC 28675
e-mail: msds@pioneer-eclipse.com
Internet: www.pioneereclipse.com

Forgalmazó:

Hungeclipse Kft.
6000 Kecskemét, Úrrét 80.

Mobil: 003630/536-66-88

Internet: www.hungeclipse.hu

e-mail: info@hungeclipse.hu

1.4 SÜRGŐSSÉGI TELEFONSZÁM

Hungeclipse Kft. (Fekete Róbert Ügyvezető Igazgató)

003630/536-66-88

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

0680/201-199 (éjjel-nappal hívható)

061476 6464

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1 AZ ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA

2.1.1 Ez a készítmény az EC 1272/2008 irányelv alapján lett osztályozva.

CLP Osztályozás: Nem kockázatos

2.1.2 Ez a készítmény az 199/45/EC szerint let osztályozva.

DPD Osztályozás: Nem veszélyes

2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMEK

Figyelmeztető szó:

Nincs

Veszélyességi jel(ek):

Nincsenek

Használatra utaló figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

Nincsenek

Használatra utaló óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondatok):

Nincsenek

2.3 EGYÉB VESZÉLYEK

A szállító semmilyen veszélyről nem tud.

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

3.1/3.2 KEVERÉKEK

Összetevő	EC No.	Tömeg %	CAS No.	DSD Osztályozás		CLP Osztályozás	
				Szimbólum	R-mondatok*	Kockázati osztály	H-Mondatok
Ammónium hidroxid	215-647-6	0.1 – 1.0	1336-21-6	C (Maró) Xi (Irritatív) N (Veszélyes a környezetre)	R34 R36/37/38 R50	Bőrmaró 1B Vízi környezetre veszélyes akut 1	H314 H400

- az R és H mondatok teljes listáját lásd a 16. pontban

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.08. Hatálytalanítja: 2013.12.06.

WONDERGLO™ LOW MAINTENANCE FLOOR COATING

- Szembe kerülés:** Öblítsük ki alaposan. Ha az irritáció nem múlik, forduljunk orvoshoz.
Bőrre kerülés: Mossuk le bő vízzel. Ha az irritáció nem múlik, forduljunk orvoshoz.
Belélegzés: Ha a légzés nehézkes, az illető személyt vigyük friss levegőre. Ha a tünetek nem múlnak, forduljunk orvoshoz.
Lenyelés: Ne próbáljuk meg kihányni/kihánytatni. Forduljunk orvoshoz.

4.2 LEGFONTOSABB TÜNETEK HATÁSOK (AKUT ÉS KÉSLELTETETT)

Ezen keveréknek (készítménynek) a használati utasítások betartása mellett nincsenek kedvezőtlen élettani hatásai.

- Szembe kerülés:** Normál használat mellett nincs várható tünet.
Bőrre kerülés: Normál használat mellett nincs várható tünet.
Belélegzés: Normál használat mellett nincs várható tünet.
Lenyelés: Normál használat mellett nincs várható tünet.

4.3 A SZÜKSÉGES AZONNALI ORVOSI ELLÁTÁS ÉS KÜLÖNLEGES ELLÁTÁS JELZÉSE

Nem áll rendelkezésre információ.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 OLTÓANYAG

Vízpermet, Szén-Dioxid, Poroltó, Univerzális haboltó.

5.2 AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKBŐL EREDŐ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Veszélyes égésű termék: Nem

5.3 TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLAT

Rendkívüli tűz és robbanásveszély: Az anyag 100°C / 212°F felett fröcskölhet.
Különleges oltási előírások: Nincsenek speciális tűzoltási intézkedések.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 SZEMÉLYES VÉDELEM, VÉDŐÖLTÖZET, VÉSZHELYZETI PROCEDÚRÁK

Viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést. (Lásd: 8. pont)

6.2 KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tartsuk távol a szennyvizet és a kiömlést élővíztől és a csatornahálózattól.

6.3 A TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS A SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI

Kis mennyiség kiömlésekor: Itassa fel közömbös anyaggal (pl.: homok, föld) és intézkedjen a hulladékként való kezeléséről a helyi és nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Nagy mennyiség kiömlésekor: Tartsa távol az embereket. A padló síkossá válhat, legyen óvatos nehogy elessen! Semlegesítse a kiömlés helyét. Itassa fel homokkal vagy földdel. Töltse egy tartályba az anyagot visszanyerés vagy ülepítés céljából. A töltőanyagot különítsük el a folyadéktól és külön tároljuk.

6.4 HIVATKOZÁS MÁS PONTOKRA

Lásd az adatlap 8. pontját.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Használat után alaposan mossunk kezet. Csak jól szellőztetett helyen használjuk.

7.2 A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGEKKEL EGYÜTT

Tárolási hőmérséklet: 1-60 °C / 34°F -140°F. Óvjuk a fagyveszélytől. Tartsuk a tartályt zárva, ha nem használjuk. Tartsuk távol gyermekektől.

7.3 MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.08. Hatálytalanítja: 2013.12.06.

WONDERGLO™ LOW MAINTENANCE FLOOR COATING

Nem áll rendelkezésre információ.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK

Az összetevők nem rendelkeznek meghatározott munkahelyi expozíciós limitekkel.

8.2 EXPOZÍCIÓS ELLENŐRZÉS

Műszaki ellenőrzés: Csak jól szellőztetett helyen használja. Használjon helyi szellőztető rendszert vagy más megoldást keresve tartsa a légúti szennyeződést a meghatározott és ajánlott értékek alatt. Amennyiben ezen termék expozíciós limitekkel rendelkező összetevőket tartalmaz úgy ajánlott a használat közbeni ellenőrzés hogy meghatározzuk a ventiláció hatásosságát.

Környezeti expozíciós ellenőrzés: Speciális környezeti expozíciós ellenőrzés nem szükséges.

SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉSEK

Belégzésvédelem:

Légzésvédelmi eszközt kell viselni ha nem megfelelő a ventiláció. Amennyiben az expozíciós határt átléptük vagy valamilyen tünet jelentkezik, használjon jóváhagyott légzőkészüléket.

Kézvédelem:

Ajánlott a kémiai hatásoknak ellenálló védőkesztyű.

Szem/arcvédelem:

Védőszemüveg ajánlott szembevröccsenés ellen.

Bőrvédelem:

Ha nagyobb expozíció lehetséges, viseljünk védőruhát (pl.: gumicsizma, kötény, stb.)

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:	híg,tejfehér,áttetsző folyadék	Oxidáló tulajdonságok:	N/M
Szagküszöbérték:	N/M	Szag:	Enyhén ammóniás
Olvasás/Fagyáspont:	N/A	p/H:	8.7
Gyulladáspont:	>93°C	Forráspont:	100°C
Alsó/felső tűzveszélyességi határ:	N/M	Párolgási sebesség:	N/M
Gőzsűrűség:	N/M	Gőznyomás:	N/M
Vízben való oldhatóság:	Vízzel elegyedik	Relatív sűrűség:	1.03 kg/l 20°C-on
Öngyulladási hőmérséklet:	N/M	Megoszlási együttható (n-octanol/víz):	N/M
Viszkózitás:	<10 centipoise (20°C-on)	Bomlási hőmérséklet:	N/M
		Robbanó tulajdonságok:	N/E

9.2 EGYÉB TULAJDONSÁGOK

VOC: 0.02%

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 REAKCIÓKÉPESSÉG:	Nincs ismert.
10.2 KÉMIAI STABILITÁS:	Normál körülmények között stabil.
10.3 VESZÉLYES REAKCIÓK:	Nincs ismert.
10.4 KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:	Nincs ismert.
10.5 INKOMPATIBILIS ANYAGOK:	Erős savak, lúgok és oxidáló szerek.
10.6 VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:	Nincs ismert.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 INFORMÁCIÓK A TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRÓL

AKUT TOXICITÁS:

Toxicitási vizsgálatokat nem végeztek a keveréken.

Komponens	CAS#	LD50 Szájon át – Patkány (mg/kg)	LD50 Bőrön át – Nyúl (mg/kg)	LC50 Belégzés – Patkány (mg/l)
Ammónium hidroxid	1336-21-6	350	N/E	N/E

BŐRMARÁS, BŐRRIRITÁCIÓ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

SÚLYOS SZEMSÉRÜLÉS, SZEMIRRITÁCIÓ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁLÓ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.08. Hatálytalanítja: 2013.12.06.

WONDERGLO™ LOW MAINTENANCE FLOOR COATING

CSÍRASEJT MUTAGENITÁS:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

RÁKKELTŐ:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

REPRODUKTÍV TOXICITÁS:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

CÉLSZERV TOXICITÁS (EGYSZER EXPOZÍCIÓ):

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

CÉLSZERV TOXICITÁS (ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ):

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY:

Az elérhető adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

12.1 TOXICITÁS: A keveréken nem végeztek ökológiai vizsgálatokat.

Komponens	CAS#	LC50 – 96 óra	LC/EC50 – 48 óra	EC50 – 72 óra
Ammonium hidroxid	1336-21-6	tűzcselle, 8,2 mg/l	Vízibolha, 0,66 mg/l	N/E

12.2. TARTÓSSÁG ÉS LEBOMLÁS:

Nincs adat

Komponens	CAS#	Lebomlás
Ammonium hidroxid	1336-21-6	szervetlen anyag

12.3. BIOAKKUMULATÍV POTENCIÁL:

Nincs adat

Komponens	CAS#	Megoszlási együttható (n-octanol/víz (logKow))	Biokoncentrációs faktor (BCF)
Ammonium hidroxid	1336-21-6	N/E	N/E

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS:

Nincs adat

Komponens	CAS#	Szerves szén-víz megoszlási hányados (Koc)
Ammonium hidroxid	1336-21-6	nem elérhető

12.5. PBT ÉS vPvB ÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEI: Nincs adat

12.6. EGYÉB KEDVEZŐTLEN HATÁSOK: Nincs adat

12.7 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Nincs adat

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 HULLADÉKKEZELÉSI MÓDOK

Gyűjtse össze az anyagokat és ártalmatlanítsa a vonatkozó helyi, nemzeti előírások szerint.

EU Hulladékkatalógus: 16 03 06

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A termék a szállítmányozási szabályzások szerint nem veszélyes.

14.1 UN SZÁM:

Nincs

14.2 UN SZÁLLÍTÁSI NÉV:

Nincs

14.3 SZÁLLÍTÁSI VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY:

Nincs

14.4 CSOMAGOLÁSI CSOPORT:

Nincs

14.5 KÖRNYEZETI VESZÉLYEK:

Nincs

14.6 SPECIÁLIS HASZNÁLÓI ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK:

Nincs

14.7 ÖMLESZTETT SZÁLLÍTÁSA A MARPOL 73/78 II.KIEGÉSZÍTÉSE SZERINT ÉS IBC KÓD:

N/M

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETI SZABÁLYOK/JOGSZABÁLYOK A KEVERÉKRE

EINECS állapot:

Minden összetevő része az EINECS/ELINCS/NLP leltárnak.



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EC – (EU) 453/2010 szerint megfelel
Kiadva: 2015.05.08. Hatálytalanítja: 2013.12.06.

WONDERGLO™ LOW MAINTENANCE FLOOR COATING

NEMZETKÖZI SZABÁLYZÁSOK

A beszállító semmilyen további országspecifikus szabályzásról nem tud.

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉSEK: Nincs adat.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

FELÜLVIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK:

2015.05.08. – A felülvizsgálat az EC 1272/2008 miatt szükséges.

RÖVIDÍTÉSEK:

N/A = Nem Alkalmazható

N/M = Nem Megállapított

N/J = Nem Jegyzett

ELŐVIGYÁZATOSSÁGI MEGÁLLAPÍTÁSOK (H-MONDATOK): nincsenek

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

VESZÉLYESSÉGI MEGÁLLAPÍTÁSOK (P-MONDATOK): nincsenek

ÓVINTÉZKEDÉSEK (R-MONDATOK):

R 34 Égési sérülést okoz

R 36/37/38 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat és a bőrt.

R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

FELÜLVIZSGÁLTA:

Kémiai / K+F Osztály

Amano Pioneer Eclipse Corporation